



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Handwaschmaschinen

BELLATRIX

IBERKLEEN



WWW.IBERKLEEN.COM

Die Modelle **BELLATRIX** sind manuelle Waschmaschinen mit Waschwanne.

Bei diesen Modellen können Sie Teile auf dem Arbeitstablett mit einer Bürste, Wasser und einem Wasserhahn reinigen.

Es handelt sich um einfache Modelle, mit denen sich kleine und mittelgroße Teile schnell und effizient bearbeiten lassen.

Wichtigste Merkmale und Details, die Ihnen bei der Reinigung helfen werden:

- ◆ Wassertemperaturregler zur Erleichterung der Reinigung.
- ◆ Bürste.
- ◆ Wasserhahn.
- ◆ Blaspistole.
- ◆ Filter im Wassertank.
- ◆ Die Modelle auf Lösungsmittelbasis haben einen Deckel, mit dem man den Waschbereich nach dem Gebrauch verschließen kann..

Sie sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich.



BELLATRIX MIT LÖSUNGSMITTELBASIS



WASCHHAHN

Dank der Steifigkeit des Schlauchs können wir den Wasserhahn in einer festen Position belassen und das Teil darunter abspülen, waschen oder was auch immer wir möchten.

MODUSWAHL

Dank der beiden Ventile können wir wählen, ob wir den Wasserhahn, die Bürste oder beides gleichzeitig verwenden möchten.

BÜRSTE

Mit der Bürste lässt sich die Reinigung vertiefen, indem man direkt über die zu reinigende Stelle reibt und gleichzeitig die Reinigungsflüssigkeit aufsprüht.


BLASPISTOLE

Mit der Gebläsepistole kann die Feuchtigkeit oder Flüssigkeit, die nach dem Waschen auf dem Teil zurückbleibt, getrocknet und weggeblasen werden.


PUMPENSTEUERUNGSPEDAL

Die Waschpumpe wird über das Pedal aktiviert, das eine präzise Steuerung ermöglicht.

BELLATRIX AUF WASSERBASIS



BELLATRIX MIT LÖSUNGSMITTELBASIS



MASSNAHME	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
L	1.190 mm	990 mm	1.490 mm	1.290 mm
LS	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
H	1.210 mm	1.190 mm	1.210 mm	1.190 mm
HO	-	1.770 mm	-	1.770 mm
WH	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
P	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
PO	-	830 mm	-	980 mm
WS	880x630 mm	880 x 570 mm	1.180 x 780 mm	1.180 x 720 mm

TECHNISCHE DATEN/ MODELL	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
Tankinhalt	60 L	60 L	130 L	130 L
Tragfähigkeit	50 kg	50 kg	70 kg	70 kg
Ernährung	220V - 1PH 50 Hz			
Heizleistung	1 x 2.5 kW	-	1 x 2.5 kW	-
Waschpumpe	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-
Thermostat	0 - 60°C	-	0 - 60°C	-
Pneumatische Versorgung	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Material	Edelstahl Aisi 304 Teile, die mit Wasser in Berührung kommen			



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com