

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavadoras manuales

ANTARES

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Los modelos **ANTARES** son lavadoras de piezas manuales de alta presión.

En estos modelos puedes limpiar piezas con una presión regulable hasta 150 bar, en un entorno cerrado.

Te permiten limpiar piezas con precisión rápidamente.

La **apertura de la puerta es abatible**, lo que permite una **fácil introducción de piezas**.

De serie, las máquinas vienen equipadas con lanza de alta presión, pistola de soplado y un **sistema TRIPLE de filtrado único en el mercado**.

Principales características y detalles que te van a ayudar en la limpieza:

- ◆ Pantalla táctil para control de procesos.
- ◆ Lanza de alta presión.
- ◆ Pistola de soplado.
- ◆ Triple sistema de filtrado.

Pantalla táctil te permite la programación del calentamiento semanal, gestión de programas de limpieza y avisos.

El tanque de agua dispone de la **mayor capacidad del mercado** para que el intervalo entre cambios de agua sea superior y mejore su eficiencia.

VENTAJAS

- ◆ Su sistema de filtrado y capacidad del tanque, hacen que los intervalos entre cambios de agua sean más largos.
- ◆ Alta presión regulable para que hagas una limpieza rápida y precisa.
- ◆ Controla todo de forma fácil con la pantalla táctil: control de programas de limpieza, programación de encendido, avisos y alertas.
- ◆ Ahorra energía gracias a su doble sistema de resistencias de calentamiento.

Están disponibles en dos tamaños distintos.

OPCIONALES:

- ◆ Sistema de filtrado de precisión en el tanque.
- ◆ Bomba de vaciado de los depósitos.



LUZ LED INTERIOR

Equipada con una luz interior LED que permite iluminar completamente el interior de la máquina, que junto con el limpia parabrisas nos da una visión clara de la zona de trabajo.

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

El panel de control, fabricado íntegramente en acero inoxidable tiene una pantalla táctil integrada que permite realizar y configurar todas las funciones de la máquina.

DISCO SEPARADOR DE ACEITE



La máquina cuenta con un disco separador de aceite, que permite, cuando el agua está fría y en calma, quitar el aceite superficial del depósito y sacarlo del tanque hacia un recipiente a través de la llave de paso.

DOBLE SENSOR DE NIVEL

Los modelos Antares están equipados con doble sensor de nivel, el primero para evitar el funcionamiento sin agua, y el segundo para el nivel de llenado automático.

PEDAL CONTROL DE BOMBA

La activación de la bomba de lavado se realiza mediante el pedal lo que permite un control preciso.



MEDIDA	ANTARES 900	ANTARES 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
PO	1.030 mm	1.030 mm
H	1.600 mm	1.600 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	1.760 mm	1.760 mm

ELECTROVÁLVULA
DE LLENADO



DISCO SEPARADOR
DE ACEITE



BLOQUEO DE LA
PUERTA



OPCIONALES

SISTEMA DE FILTRADO FINO



BOMBA DE DESCARGA



DATO TÉCNICO/MODELO	ANTARES 900	ANTARES 1100
Dimensiones útiles	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Capacidad del depósito	130 L	165 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potencia de calentamiento	2 x 3 kW	
Bomba de lavado	1 x 3 kW - 150 bar - 11 L/min	
Termostato	0 - 60°C	
Disco separador aceite	24V - 0,03 kW	
Alimentación neumática	6 - 8 bar	
Material	Acero inoxidable Aisi 304 partes en contacto con el agua	



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com