

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Machines à laver manuelles

ANTARES

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Les modèles **ANTARES** sont des machines à laver les pièces manuelles à haute pression.

Avec ces modèles, tu peux nettoyer des pièces avec une pression réglable jusqu'à 150 bars, dans un espace fermé.

Ils te permettent de nettoyer des pièces avec précision et rapidité..

La porte **s'ouvre vers le bas**, ce qui permet de **mettre facilement des pièces à l'intérieur**.

Les machines sont équipées en standard d'une lance haute pression, d'un pistolet de soufflage et d'un **système de filtration TRIPLE unique sur le marché**.

Principales caractéristiques et détails qui vont t'aider pour le nettoyage :

- ◆ Écran tactile pour contrôler les processus.
- ◆ Lance haute pression.
- ◆ Pistolet de soufflage.
- ◆ Triple système de filtration.

L'écran tactile te permet de programmer le chauffage hebdomadaire, de gérer les programmes de nettoyage et les alertes.

Le réservoir d'eau **a la plus grande capacité du marché**, ce qui permet d'espacer les changements d'eau et d'améliorer son efficacité.

AVANTAGES

- ◆ Son système de filtration et la capacité de son réservoir permettent d'espacer les changements d'eau.
- ◆ Haute pression réglable pour un nettoyage rapide et précis.
- ◆ Contrôlez tout facilement grâce à l'écran tactile : contrôle des programmes de nettoyage, programmation de la mise en marche, avertissements et alertes.
- ◆ Économisez de l'énergie grâce à son double système de résistances chauffantes.

Ils existent en deux tailles différentes.

OPTIONS:

- ◆ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ◆ Pompe de vidange des réservoirs.



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

Équipée d'un éclairage intérieur à LED qui éclaire bien tout l'intérieur de la machine, ce qui, avec l'essuie-glace, nous donne une bonne visibilité sur la zone de travail.

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

Le panneau de commande, tout en acier inox, a un écran tactile intégré qui te permet de contrôler et de configurer toutes les fonctions

DISQUE SÉPARATEUR D'HUILE



La machine a un disque séparateur d'huile qui permet, quand l'eau est froide et calme, d'enlever l'huile à la surface du réservoir et de la faire sortir du réservoir vers un récipient grâce au robinet.

DOUBLE CAPTEUR DE NIVEAU

Les modèles Antares ont un double capteur de niveau, le premier pour éviter de faire tourner la machine sans eau, et le second pour le remplissage automatique.

PÉDALE DE COMMANDE DE LA POMPE

La pompe de lavage se met en marche avec une pédale, ce qui permet un contrôle précis.



ÉLECTROVANNE
DE REMPLISSAGE



DISQUE SÉPARATEUR
D'HUILE



VERROUILLAGE DE LA
PORTE



OPTIONS

SYSTÈME DE FILTRATION FINE



POMPE DE VIDANGE



MESURE	ANTARES 900	ANTARES 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
PO	1.030 mm	1.030 mm
H	1.600 mm	1.600 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	1.760 mm	1.760 mm

INFO TECHNIQUE/MODÈLE	ANTARES 900	ANTARES 1100
Dimensions utiles	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Capacité du réservoir	130 L	165 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Puissance de chauffage	2 x 3 kW	
Pompe de lavage	1 x 3 kW - 150 bar - 11 L/min	
Thermostat	0 - 60°C	
Disque séparateur d'huile	24V - 0,03 kW	
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar	
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau	



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com