



Máquinas de lavar manuais

ANTARES

IBERKLEEN



Os modelos **ANTARES** são máquinas de lavar peças manuais de alta pressão.

Nesses modelos, dá para limpar peças com pressão ajustável até 150 bar, num ambiente fechado.

Permitem-lhe limpar peças com precisão e rapidez.

A **abertura da porta é basculante**, o que permite uma **fácil introdução das peças**.

De série, as máquinas vêm com lança de alta pressão, pistola de sopro e um **sistema TRIPLE de filtragem único no mercado**.

Principais características e detalhes que vão ajudar na limpeza:

- ◆ Ecrã tátil para controlo de processos.
- ◆ Lança de alta pressão.
- ◆ Pistola de sopro.
- ◆ Sistema de filtragem triplo.

O ecrã tátil permite-lhe programar o aquecimento semanal, gerir programas de limpeza e avisos.

O tanque de água tem a **maior capacidade do mercado**, para que o intervalo entre as trocas de água seja maior e melhore a sua eficiência.

VANTAGENS

- ◆ O sistema de filtragem e a capacidade do tanque fazem com que os intervalos entre as trocas de água sejam mais longos.
- ◆ Alta pressão ajustável para uma limpeza rápida e precisa.
- ◆ Controle tudo facilmente com o ecrã tátil: controle dos programas de limpeza, programação do arranque, avisos e alertas.
- ◆ Economiza energia graças ao seu sistema duplo de resistências de aquecimento.

Estão disponíveis em dois tamanhos diferentes.

OPCIONAIS:

- ◆ Sistema de filtragem de precisão no tanque.
- ◆ Bomba de esvaziamento dos depósitos.



LUZ LED INTERIOR

Tem uma luz LED interna que ilumina toda a parte de dentro da máquina, e junto com o limpador de pára-brisas, dá uma visão clara da área de trabalho.

PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁCTIL

O painel de controlo, todo feito de aço inoxidável, tem um ecrã tátil integrado que permite fazer e configurar todas as funções da máquina.

DISCO SEPARADOR DE ÓLEO



A máquina tem um disco separador de óleo que, quando a água está fria e calma, tira o óleo da superfície do depósito e o leva do tanque para um recipiente através da torneira.

SENSOR DE NÍVEL DUPLO

Os modelos Antares vêm com dois sensores de nível, o primeiro para evitar que funcionem sem água e o segundo para o enchimento automático.

PEDAL DE CONTROLO DA BOMBA

A bomba de lavagem é ativada com um pedal, o que permite um controlo preciso.



ELETROVÁLVULA
DE ENCHIMENTO



DISCO SEPARADOR
DE ÓLEO



BLOQUEIO DA
PORTA



OPCIONAIS

SISTEMA DE FILTRAGEM FINA



BOMBA DE DESCARGA



MEDIDA	ANTARES 900	ANTARES 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
PO	1.030 mm	1.030 mm
H	1.600 mm	1.600 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	1.760 mm	1.760 mm

DADO TÉCNICO/MODELO	ANTARES 900	ANTARES 1100
Dimensões úteis	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Capacidade do depósito	130 L	165 L
Alimentação	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potência de aquecimento	2 x 3 kW	
Bomba de lavagem	1 x 3 kW - 150 bar - 11 L/min	
Termóstato	0 - 60°C	
Disco separador de óleo	24V - 0,03 kW	
Alimentação pneumática	6 - 8 bar	
Material	Aço inoxidável Aisi 304 nas partes que entram em contacto com a água	



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com