

GAMMA S-100

Manuelle Pistolenwaschmaschine mit Lösungsmittel.

Automatische Absaugung der Dämpfe aus dem Arbeitsbereich.

Vorwäsche mit Venturi-Pumpe unter Verwendung von verschmutztem Lösungsmittel.

Venturi-Pumpe zum Absaugen von sauberem Lösungsmittel.

Abschließende Reinigung mit einem Zerstäuber unter Verwendung eines sauberen Lösungsmittels.

Ermöglicht die Durchführung von Farbtests.

Aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ATEX II 2G-Gerät.



TECHNISCHE DATEN

GAMMA S-100

Gewicht	42 Kg
Abmessungen	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar

GAMMA S-120

Automatische Pistolenwaschanlage mit Lösungsmittel.


Automatische Absaugung der Dämpfe aus dem Arbeitsbereich.

Automatische Reinigung mittels Membranpumpe unter Verwendung von Umwälzflüssigkeit.

Abschließende Reinigung mit einem Zerstäuber unter Verwendung eines sauberen Lösungsmittels.

Aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ATEX II 2G-Gerät.



TECHNISCHE DATEN

GAMMA S-120

Gewicht	38 Kg
Abmessungen	450mm x 660 mm x 1.100 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar
Wassertankkapazität	50 lts
Durchmesser des Absaugers	120 mm
Anzahl der Pistolen pro Zyklus	2

GAMMA W-160

Manuelle Waschmaschine für Wasserlackpistolen.

Venturi-Pumpe für die Reinigung mit Umwälzflüssigkeit.


Abschließende Reinigung mit einem Sprühgerät unter Verwendung von sauberem Wasser.

Blaspistole für die Endtrocknung.

Inklusive Wasser-Farbe-Trennkit.

Aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ATEX II 2G-Gerät.



TECHNISCHE DATEN

GAMMA W- 160

Gewicht	50 Kg
Abmessungen	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar
Wassertankkapazität	50 lts

GAMMA S-420

Manuelle und automatische Pistolenwaschmaschine mit Lösungsmittel.

Automatische Absaugung der Dämpfe aus dem Arbeitsbereich.

Automatische Reinigung mittels Membranpumpe unter Verwendung von Umwälzflüssigkeit.

Abschließende Reinigung mit sauberem Lösungsmittel unter Verwendung der zweiten Membranpumpe, die durch Pulsieren betätigt wird.


Mechanische Verriegelung des automatischen Spülkastendeckels während des Betriebs.

Venturi-Pumpe zum Absaugen des sauberen Lösungsmittels.

Permite realizar pruebas de color.

Aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ATEX II 2G-Gerät.v



TECHNISCHE DATEN

GAMMA S-420

Gewicht	74 Kg
Abmessungen	692mm x 685 mm x 1.490 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar
Durchmesser des Absaugers	150 mm
Anzahl der Pistolen pro Zyklus	2

GAMMA WS-4260

Pistolenwaschmaschine, die automatisches und manuelles Waschen mit Lösungsmittel sowie manuelles Waschen mit Wasser kombiniert.

Automatische Absaugung der Dämpfe aus dem Arbeitsbereich.

WASSERBEREICH

- ♦ Venturi-Pumpe für die Reinigung mit Umwälzflüssigkeit
- ♦ Abschließende Reinigung mit Sprühnebel unter Verwendung von sauberem Wasser.
- ♦ Blaspistole für die abschließende Trocknung.
- ♦ Inklusive Wasser-Farben-Trennkit

LÖSUNGSMITTELBEREICH

- ♦ Automatische Reinigung mittels

GAMMA WS-4270

Pistolenwaschmaschine, die automatisches und manuelles Waschen mit Lösungsmittel sowie automatisches und manuelles Waschen mit Wasser kombiniert.

Automatische Absaugung der Dämpfe aus dem Arbeitsbereich.

WASSERBEREICH

- ♦ Automatische Reinigung mittels Membranpumpe unter Verwendung von Umwälzflüssigkeit.
- ♦ Abschließende Reinigung mit Venturi-Pumpe und Zerstäuber unter Verwendung von sauberem Wasser.
- ♦ Blaspistole für die abschließende Trocknung.
- ♦ Inklusive Wasser-Farb-Trennkit.

LÖSUNGSMITTELBEREICH

- ♦ Automatische Reinigung mittels Membranpumpe unter Verwendung von Rezirkulationsflüssigkeit.
- ♦ Abschließende Reinigung mit sauberem Lösungsmittel unter Verwendung der zweiten Membranpumpe, die per Druckknopf betätigt wird.
- ♦ Mechanische Verriegelung des automatischen Reinigungsdeckels während des Betriebs. Venturi-Pumpe zum Absaugen des sauberen Lösungsmittels.
- ♦ Abschließende Reinigung mit Zerstäuber unter Verwendung von sauberem Lösungsmittel.

Ermöglicht die Durchführung von Farbttests.

Aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ATEX II 2G-Gerät.

TECHNISCHE DATEN

GAMMA WS-4260

Gewicht	107 Kg
Abmessungen	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar
Wassertankkapazität	50 lts
Anzahl der Pistolen pro Zyklus	2
Durchmesser des Absaugers	150 mm

TECHNISCHE DATEN

GAMMA WS-4270

Gewicht	114 Kg
Abmessungen	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Funktionsweise	Reifen
Luftdruck	min: 6 bar - max: 8 bar
Wassertankkapazität	50 lts
Anzahl der Pistolen pro Zyklus	2
Durchmesser des Absaugers	150 mm